

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy.....	2
2.	Cedyński Park Krajobrazowy.....	2
3.	Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.....	3
4.	Drawski Park Krajobrazowy.....	3
5.	Iński Park Krajobrazowy.....	4
6.	Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”.....	4
7.	Park Krajobrazowy „Ujście Warty”.....	5

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

Ze względu na to, że część obszarów zlokalizowana jest w granicach kilku jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe usystematyzowanie tabeli według powiatów i gmin.

L.p.	Nazwa parku krajobrazowego	Akt powołujący	Publikowane	Powierzchnia	Lokalizacja (gmina)	Cel ochrony, opis powierzchni
1.	Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy	Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 r.; Rozporządzenie Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r.	Dziennik Urzędowy Woj. gorzowskiego Nr 14 z 1991; Dziennik Urzędowy Woj. Zach. Nr 89 poz. 636 z 04.08.2006	23 982,91 ha w województwie zachodniopomorskim 11.840,14	Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce	<p>Południową część parku zajmuje Puszcza Barlinecka. Skład lasu jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów sosnowych, jednak dużą powierzchnię zajmują lasy liściaste bukowe i dębowe. Jest to w przewadze teren sandrowy, opadający od pasa moren czołowych w rejonie Barlinka w kierunku dolin Noteci. Powierzchnię sandru rozcinają doliny wód roztopowych, ukształtowane w okresie topnienia lodowca. Zagłębienia w dnie dolin wypełniają w górnych odcinkach mokradła i bezodpływowe jeziora. Wypływające wody podziemne dają początek ciekom odpływającym na południe. Budowa geologiczna jak i ukształtowanie terenu są efektem działalności ostatniego zlodowacenia. Znamioną na tym obszarze jest dolina Płoni. Obszar doliny przypomina swoim ukształtowaniem tereny górskie, co wiąże się z dużym zróżnicowaniem wysokości na niewielkiej przestrzeni. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 114 m n.p.m., zaś najniżej położony obszar (przy moście w Laskówku) ma wysokość 24,0 m n.p.m. Na uwagę zasługuje duże nagromadzenie górskich gatunków roślin. Ich ostoją są w dolinie lasy liściaste, porastające zbocza wąwozów. Przy drogach i w trudno dostępnych fragmentach terenu zachowały się pomnikowe okazy drzew.</p>
2.	Cedyński Park Krajobrazowy	Rozporządzenie Nr 3/93 Wojewody Szczecińskiego z 1 kwietnia 1993 r.; Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r.	Dziennik Urzędowy Woj. szczecińskiego Nr 4, poz. 49; Dziennik Urzędowy Woj. Zach. Nr 31 poz. 539 z 07.03.2006 r.	30 850 ha	Chojna, Cedynia, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa, Trzcianko Zdrój	<p>Obejmuje dolinę Odry, ze strefą krawędziową i dwa kompleksy leśne. Park ma charakter leśno - rolniczy z dominacją lasów, w dolinie Odry użytków zielonych i terenów zalewowych. Walerami ponadlokalnymi jest rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt. Do szczególnych wartości należy zaliczyć zbiorowiska roślinności kserotermicznej z unikatowymi gatunkami, np. pajęcznicą liliową, ostrołdką kosmatą, ożotą zwyczajną, ostnicami, storczykami itd. Świat roślinny Parku obejmuje około 700 gatunków</p>

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

L.p.	Nazwa parku krajobrazowego	Akt powołujący	Publikowane	Powierzchnia	Lokalizacja (gmina)	Cel ochrony, opis powierzchni
						roślin naczyniowych. Równie cenna jest fauna Parku, związana z występującymi tu siedliskami. Na terenie Parku bytuje kilkadziesiąt gatunków bezkręgowców i kręgowców ginących i zagrożonych wyginięciem, m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz, bielik, kania rdzawa, derkacz, wydra.
3.	Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry	Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego 4/93 z dnia 1 kwietnia 1993; Rozporządzenie Nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r.	Dziennik Urzędowy woj. szczecińskiego nr 4 z dn. 10.04.1993, poz. 50 Dziennik Urzędowy woj. zachodniopomorskiego Nr 45 poz. 1051 z 03.06.2005 r.	6 009 ha	Widuchowa, Gryfino, Kołbaskowo	Celem ochrony jest zachowanie kompleksu zbiorowisk wodnych i lądowych związanych z dużą rzeką nizinną w jej przy ujściowym odcinku. Ochrona wyjątkowego miejsca rozrodu, ważnego pierzowiska oraz zimowiska ptaków. Duże walory krajobrazowe, urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność flory (ponad 400 gat. naczyniowych), obecność 21 gatunków zagrożonych w skali regionu, wysoka różnorodność roślinności (ponad 110 zespołów roślinnych), naturalny charakter kompleksu olsów i łągów, bogata fauna bezkręgowców i kręgowców – szczególnie ryb i ptaków wodno-błotnych. Ponadto teren pozbawiony jest zabudowy, sieci dróg i obiektów przemysłowych, stanowi przykład regulacji Odry i posiada na swoim terenie zabytki techniki (mosty, śluzy itp.) oraz miejsca bitew XX w.
4.	Drawski Park Krajobrazowy	Uchwały nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dn. 24 kwietnia 1979 r.; Rozporządzenie nr 15/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r.	Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie nr 6 poz. 13 z 1979 r.; Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1378 z 11.08.2005 r.	63 642 ha	Barwice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Ostrowice, Połczyn Zdrój, Złocieniec	Ochrona młodoglacjalnych krajobrazów, między innymi stref czołowomorenowych i dennomorenowych, rynien subglacjalnych Pojezierza Drawskiego, naturalnego krajobrazu polodowcowego z dużą ilością jezior i cieków wodnych położonych w zagłębieniach i dolinach terenowych. Zachowanie i ochrona charakterystycznego środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego, w tym głównie lokalnego krajobrazu, znacznych obszarów leśnych (kwaśne i żyzne lasy bukowe), ekosystemów źródliskowych, mszarnych i torfowisk niskich z ich bogatą i charakterystyczną szatą roślinną i fauną (stanowiska gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych). Dodatkowym celem Parku jest stworzenie warunków do właściwego i racjonalnego wykorzystania terenów dla celów naukowo-dydaktycznych i turystyki krajoznawczej.

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

L.p.	Nazwa parku krajobrazowego	Akt powołujący	Publikowane	Powierzchnia	Lokalizacja (gmina)	Cel ochrony, opis powierzchni
5.	Iński Park Krajobrazowy	<p>Uchwała nr IX/55/81 z dnia 4 listopada 1981r.;</p> <p>Rozporządzenie nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r.</p> <p>Rozporządzenie nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego</p>	<p>Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1377 z 11.08.2005 r.</p> <p>Dziennik Urzędowy Woj. Zach Nr 92 poz. 1874 z 30.11.2005 r.</p>	17 760 ha	Chociwel, Ińsko, Dobrzany, Dobra Nowogardzka, Węgorzyno	<p>Celem powołania Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Pojezierza Ińskiego. Park chroni najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Na Pojezierzu Ińskim strefa wzgórz moreny czołowej tworzy charakterystyczny łuk o szerokości 6 - 12 km, w którym wyróżnić można kilka dominujących nad okolicą zgrupowań wzgórz. Pomiędzy jeziorami Ińskim i Dłuskim położone są najwyższe na Pojezierzu Ińskim wzniesienia wśród nich Głowacz (180 m n.p.m.) - najwyższy punkt w regionie. Istotnym elementem tego obszaru są bagna i torfowiska mszarne, źródłiska, cieki i rzeki nierządki o górskim charakterze. Jedną z takich rzek jest Ina. Iński Park Krajobrazowy posiada bardzo ciekawą i różnicowaną szatę roślinną. Jest to cenny obszar dla herpeto i awifauny.</p>
6.	Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”	<p>Uchwała nr IX/55/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 4 listopada 1981 r.;</p> <p>Rozporządzenie nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r.</p> <p>Rozporządzenie nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.08.2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla SPK „Puszcza Bukowa”</p>	<p>Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 45 poz. 1052;</p> <p>Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 45 poz. 1052 z 03.06.2005 r.</p> <p>Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 95 poz.1777 z 01.09.2006 r.</p>	9 096 ha	Stare Czarnowo, Szczecin, Gryfino	<p>Park został utworzony w celu zachowania i odtwarzania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych malowniczego pasma wzniesień pokrytych głównie lasami o wielu cechach naturalnych. W granicach Szczecina, Park Krajobrazowy obejmuje ochroną lasy na przedpolach Wzniesień Bukowych. W okolicach Żydowiec są to głównie bory mieszane o przeciętnych walorach przyrodniczych z dominacją drzewostanów sosnowych. W lasach między Żydowicami i Podjuchami występują drzewostany bukowe z charakterystyczną dla Puszczy Bukowej roślinnością. Na szczególną uwagę zasługują liczne wywierzyska i potoki, biorące swój początek u szczytu wzniesień. Do walorów krajobrazowych należy malownicze jezioro Szmaragdowe, do przyrodniczych liczny udział w lasach chronionego cisa, który występuje tutaj z samosiewu.</p>

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

L.p.	Nazwa parku krajobrazowego	Akt powołujący	Publikowane	Powierzchnia	Lokalizacja (gmina)	Cel ochrony, opis powierzchni
7.	Park Krajobrazowy „Ujście Warty”	Rozporządzenie nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r.; Rozporządzenie nr 16/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r.	Dziennik Urzędowy Woj. gorzowskiego nr 1 z dn. 14.02.1997 r.; Dziennik Urzędowy Woj. zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1379 z 11.08.2005r	20 532,46 km ² - w województwie zachodniopomorskim ok. 2 000 ha	Boleszkowice	Celem ochrony obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, typowych dla dolin dużych rzek z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn, zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów gospodarczych i ochrony środowiska. Szata roślinna Parku charakteryzuje się układem strefowym. W starorzeczach i zbiornikach w dolinie Odry występuje zespół <i>Nuphar – Nymphaeetum</i> , w starorzeczu 1,5 km NW od krańców wsi Kaleńsko stwierdzono stanowisko chronionej, zagrożonej wymarciem w skali Pomorza Zachodniego i Polski salwinii pływającej. W strefie zalewów wykształciły się bogate florystycznie wilgotne łąki. Park jako całość stanowi ważną strefę faunistyczną dla bezkręgowców i kręgowców. Pełni dla nich funkcję miejsca rozrodu, odpoczynku w trakcie wędrówek, zimowania, a także korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym umożliwiającym im migracje.

- Stan na 29 I 2010 r.